

**CONCURSO-OPOSICIÓN**  
para la provisión de vacantes de

**TÉCNICO O TÉCNICA EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA**  
**(TCAE)**

**TURNO LIBRE**

de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad  
Universal y Salud Pública

**16 de septiembre de 2018**

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017  
del director general de Recursos Humanos y Económicos  
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

(DOGV núm 8152, de 19 de octubre de 2017)

## **TEMARIO DE NORMATIVA GENERAL**

**1.- Según el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la financiación de la Generalitat se basa en los principios de:**

- a) Autonomía, suficiencia y celeridad.
- b) Autonomía, suficiencia y solidaridad.
- c) Autonomía, celeridad y eficiencia.
- d) Eficacia, eficiencia y autonomía.

**2.- Según se desprende del I Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, la presencia de mujeres en cargos directivos o jefaturas, representa:**

- a) El 60 %
- b) El 35 %
- c) El 40 %
- d) El 50 %

**3.- De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 5/1983, de Gobierno Valenciano, en uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat:**

- a) A propuesta del propio Consell.
- b) A propuesta del president de la Generalitat.
- c) A propuesta del conseller correspondiente.
- d) A propuesta del president de Les Corts.

## **TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMÚN**

**4.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat, para el cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter público o personal, se dispondrá de un permiso:**

- a) De dos días naturales consecutivos.
- b) Por el tiempo indispensable.
- c) De dos días hábiles consecutivos.
- d) De tres días hábiles consecutivos, a continuación del hecho causante.

5.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, **NO** es una retribución complementaria:

- a) El complemento de productividad.
- b) El complemento de carrera.
- c) Las pagas extraordinarias.
- d) El complemento de atención continuada

6.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat, existirá una pausa de una duración de veinte minutos cuando el tiempo de trabajo diario sea superior a:

- a) 6 horas continuadas.
- b) 8 horas continuadas.
- c) 7 horas continuadas.
- d) 6 horas y media continuadas.

#### **TEMARIO INFORMÁTICA**

7.- Los tres sistemas de codificación que utiliza habitualmente un sistema informático son: (Indique la respuesta **INCORRECTA**)

- a) Hexadecimal.
- b) Unitario.
- c) Binario.
- d) Octal.

8.- ¿Cuál de los siguientes elementos de un ordenador **NO** es un componente físico o *hardware*?

- a) Memoria central.
- b) Unidades periféricas o periféricos de entrada/salida.
- c) Sistema operativo.
- d) Controladores.

## TEMARIO ESPECÍFICO

**9.- En 1947 la OMS (Organización Mundial de la Salud) definió el término *salud* como:**

- a) El incompleto bienestar físico, mental y social y no sólo como ausencia de enfermedad.
- b) El completo bienestar físico, mental y social sin ninguna enfermedad.
- c) El completo bienestar físico, mental y social no sólo como ausencia de enfermedad.
- d) Ninguna de las anteriores es la definición verdadera.

**10.- Sobre la utilización de la tarjeta sanitaria, señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) Sólo se utiliza para la asistencia sanitaria pública.
- b) Es un documento personal.
- c) Acredita el derecho a la asistencia sanitaria.
- d) Es un documento individualizado.

**11.- Los pictogramas o símbolos describen una situación y nos informan del comportamiento a seguir ante ellos. Las señales cuyo fondo es de color amarillo o amarillo anaranjado y el color de contraste es negro, corresponden a:**

- a) Señales de prohibición.
- b) Señales de obligación.
- c) Señales de advertencia.
- d) Señales de auxilio o salvamento.

**12.- Después de cepillar con dentífrico la prótesis dental de una persona no colaboradora, se enjuagará con agua:**

- a) Estéril.
- b) Caliente.
- c) Tibia o fría.
- d) Bicarbonatada.

**13.- De los planos corporales para el estudio anatómico, el plano medio-sagital se divide en:**

- a) Medial o interno y lateral o externo.
- b) Ventral o anterior y dorsal o posterior.
- c) Craneal o superior y caudal o inferior.
- d) Medio-transversal y medio-frontal.

**14.- Para realizar las biopsias de cuello, útero, vagina y vulva, se utiliza una pinza cortante llamada:**

- a) Pinza de Collins.
- b) Pinza de Novak.
- c) Pinza de Cusco.
- d) Pinza de Péan.

**15.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la eritropoyetina:**

- a) Es secretada por los riñones.
- b) Al pasar por la médula ósea roja, estimula la producción de eritrocitos.
- c) Regula el proceso por el que se produce el equilibrio entre la producción y la destrucción de los leucocitos.
- d) Es una hormona que circula por la sangre.

**16.- ¿Cuál de todas las vías de administración de medicamentos es la más rápida?**

- a) Oral.
- b) Sublingual.
- c) Respiratoria.
- d) Rectal.

**17.- La sangre del hígado retorna a la circulación general a través de:**

- a) Vena porta.
- b) Arterias hepáticas.
- c) Venas hepáticas.
- d) Vena safena.

**18.- ¿Qué NO debe hacerse ante una víctima con quemaduras graves que tiene la ropa adherida?**

- a) Enfriar la zona afectada inmediatamente con abundante agua corriente.
- b) Quitarle la ropa.
- c) Retirar anillos, relojes y pulseras.
- d) Cubrir la zona quemada con apósitos estériles.

19.- En el caso de una picadura en el interior de la boca:

- a) Se sacará el aguijón lo antes posible.
- b) Se hará chupar hielo a la víctima.
- c) Se utilizarán pinzas para la extracción de agujones.
- d) No es necesario llevar a la víctima al centro sanitario.

20.- El instrumental médico-quirúrgico debe reunir unas características especiales. Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Reflejar la luz.
- b) No oxidarse.
- c) No ser desmontable.
- d) Ser flexible.

21.- Si un desinfectante no ejerce acción letal pero inhibe el crecimiento de las bacterias, recibe el nombre de:

- a) Bactericida.
- b) Fungicida.
- c) Bacteriostático.
- d) Viricida.

22.- En cuanto a sustancias tóxicas y peligrosas, ¿a cuál de ellas representa el símbolo de

la imagen?



- a) Nocivos e irritantes.
- b) Gases a presión.
- c) Peligrosos para el medioambiente.
- d) Mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos.

23.- En los vendajes de las extremidades, se debe comenzar:

- a) Desde la parte proximal del miembro.
- b) Desde la parte distal del miembro.
- c) Desde el centro de la extremidad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**24.- La cama de levitación mecanizada con un colchón que tiene un flujo continuo de aire entre sus bolitas o esferas, se denomina:**

- a) Cama electrocircular o circoeléctrica.
- b) Cama Roto Rest®.
- c) Cama de esferas fluidificada Clinitron®.
- d) Cama de sedestación Gatch.

**25.- El aparato circulatorio está formado por un órgano (el corazón) y un circuito cerrado (arterias, venas y capilares). Señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) Las arterias son muy elásticas y llevan la sangre de los capilares hacia el corazón.
- b) Las arterias son muy elásticas y llevan la sangre desde el corazón hacia los capilares.
- c) Las venas llevan la sangre desde los capilares hacia el corazón.
- d) Los capilares contactan con las membranas celulares, con las que intercambian distintas sustancias.

**26.- La fecha de caducidad de la esterilidad, en condiciones óptimas de almacenamiento, está relacionada principalmente con el tipo de paquete o envoltorio empleado. Su caducidad mínima será:**

- a) Papel crepado o tejido sin tejer, 2 meses.
- b) Equipos textiles, 6 meses.
- c) Polipropileno, 12 meses.
- d) Papel o bolsa mixto doble, 9 meses.

**27.- ¿Qué factores pueden provocar que el proceso metabólico de los fármacos se acelere o desacelere?**

- a) El genético.
- b) El sexo.
- c) La edad.
- d) El peso.

**28.- Requieren aislamiento estricto:**

- a) El sarampión.
- b) La rubeola.
- c) El eccema vacunal.
- d) La tos ferina.

**29.- En el uso de controles de esterilización se sugiere seguir estas pautas:**

- a) Controles físicos en cada ciclo de esterilización.
- b) Controles químicos semanales en todos los equipos de esterilización, en todas las cargas que contienen implantes, y después de cada reparación del equipo.
- c) Controles biológicos en cada paquete de esterilización.
- d) La incubación posterior se podrá hacer dentro del aparato y con un envoltorio de alta precisión.

**30.- Decimos que una sustancia es teratógena:**

- a) Cuando inhibe el crecimiento y la multiplicación de células.
- b) Cuando contamina el medio ambiente.
- c) Cuando destruye selectivamente células en división.
- d) Cuando induce o aumenta la incidencia de anomalías congénitas en el embrión en desarrollo.

**31.- Entre las enfermedades que requieren aislamiento parenteral NO se encuentra:**

- a) El SIDA.
- b) La sífilis.
- c) La leptospirosis.
- d) La gangrena gaseosa.

**32.- ¿Cuál es el límite de dosis anual para los profesionales que trabajan con radiaciones ionizantes?**

- a) Totalidad del organismo 80 mSv (5 rems).
- b) Cristalino 150 mSv (15 rems).
- c) Piel 400 mSv (50 rems).
- d) Feto, desde el principio hasta el final de la gestación, 20 mSv (5 rems).

**33.- La úlcera del aparato digestivo que aparece con mayor frecuencia es:**

- a) La duodenal.
- b) La gástrica.
- c) La esofágica.
- d) La yeyunal.



**34.- El consumo de grasas debe ser moderado. Se recomienda que el valor calórico total nunca sea superior al:**

- a) 50 % ó 60 %
- b) 30 % ó 35 %
- c) 15 % ó 20 %
- d) 3 % ó 10 %

**35.- La radiografía obtenida del útero y las trompas de Falopio, después de inyectar una sustancia radiopaca, se denomina:**

- a) Histeroscopia.
- b) Insuflación tubárica.
- c) Histerosalpingografía.
- d) Ecografía ginecológica.

**36.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a cuándo está indicada la posición de Morestin:**

- a) En cirugía diafragmática y la cavidad abdominal superior.
- b) En cirugía de la cabeza.
- c) En exploraciones radiológicas.
- d) En cirugía pélvica, al facilitar la visión del campo operatorio.

**37.- Los receptores nerviosos de la piel que transmiten la sensación de presión son:**

- a) Los corpúsculos de Pacini.
- b) Los corpúsculos de Meissner.
- c) Los corpúsculos de Ruffini.
- d) Los corpúsculos de Krause.

**38.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la esterilización por óxido de etileno es la CORRECTA?**

- a) Las cámaras de esterilización por óxido de etileno pueden instalarse en un recinto abierto.
- b) El material para esterilizar por óxido de etileno se puede empaquetar en aluminio.
- c) Los materiales para esterilizar por óxido de etileno pueden ser empaquetados en papel y en material textil.
- d) El material para esterilizar por óxido de etileno se puede empaquetar en nailon.

**39.- ¿Cuándo la información sanitaria generada se documenta después de la atención recibida en atención primaria, especializada o socio-sanitaria, hablamos de?**

- a) Documentación clínica.
- b) Historias clínicas.
- c) Documentación sanitaria.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

**40.- Según su nivel de actuación, la mayor efectividad de los desinfectantes químicos se produce en el nivel:**

- a) DBN.
- b) DAN.
- c) DNI.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

**41.- Para realizar una hemostasia, ¿qué pinzas utilizaría?**

- a) Pinzas de disección.
- b) Pinzas Duval.
- c) Pinzas Allis.
- d) Pinzas Kocher.

**42.- El ácido clorhídrico en la digestión favorece la ruptura de:**

- a) Ácidos grasos.
- b) Glicerina.
- c) Quimo.
- d) Proteínas.

**43.- La temperatura ambiente de la Unidad de Hospitalización debe estar:**

- a) 24-27 °C
- b) 20-23 °C
- c) 20-22 °C
- d) 15-19 °C

**44.- Ante una crisis epiléptica, ¿qué NO se debe hacer?**

- a) Proteger al paciente.
- b) Comprobar que no hay obstrucción de las vías respiratorias.
- c) Abrir la boca de la víctima a la fuerza.
- d) Aflojarle la ropa, corbata y cinturón.

**45.- Señale la respuesta INCORRECTA. Hablamos de movilización de la persona enferma cuando:**

- a) Realizamos movimientos corporales programados.
- b) Sentamos a la persona en el borde de la cama.
- c) Pasamos a la persona de la cama a la silla de ruedas y de la cama a la camilla o viceversa.
- d) Movemos a la persona hacia el cabecero de la cama.

**46.- Para abrir la vía aérea de un lactante, la posición de la cabeza debe ser:**

- a) Hiperextensión moderada.
- b) Hiperextensión marcada.
- c) Posición neutra.
- d) Cualquiera de las anteriores.

**47.- Según el calendario de vacunación sistemática infantil en la Comunitat Valenciana, la vacunación frente al meningococo C se administrará:**

- a) La 1ª dosis a los 4 meses, la 2ª dosis a los 12 meses y la 3ª dosis a los 12 años.
- b) La 1ª dosis a los 4 meses, la 2ª dosis a los 12 meses y la 3ª dosis a los 18 meses.
- c) La 1ª dosis a los 6 meses, la 2ª dosis a los 12 meses y la 3ª dosis a los 12 años.
- d) La 1ª dosis a los 6 meses, la 2ª dosis a los 12 meses y la 3ª dosis a los 18 meses.

**48.- El ritmo del latido cardiaco se debe al sistema de conducción intrínseca del corazón. El latido se origina en el:**

- a) Nodo sinoauricular (SA).
- b) Nodo auriculoventricular (AV).
- c) Fascículo auriculoventricular.
- d) Haz de His.

**49.- En la deambulaci3n con muletas, la marcha alterna con cuatro puntos se realiza:**

- a) Primero adelantando la muleta derecha una distancia de unos 15 cm y despu3s el pie izquierdo hasta el nivel de la muleta. Seguidamente adelantar la muleta izquierda y despu3s el pie derecho hasta la altura de la muleta.
- b) Primero adelantando la muleta izquierda y despu3s el pie izquierdo hasta la altura de la muleta.
- c) Primero adelantando la muleta derecha y despu3s el pie derecho; luego la muleta izquierda y a continuaci3n el pie izquierdo.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

**50.- Ante una persona que presenta una herida grave abdominal, ¿qu3 se debe hacer?**

- a) Darle de beber.
- b) Darle de comer.
- c) Colocar en su sitio las v3sceras abdominales.
- d) Cubrir la herida con algo h3medo y grande.

**51.- Para la esterilizaci3n en fr3o se utiliza el glutaraldehido. ¿Para qu3 materiales se puede usar?**

- a) Material termol3bil que contenga celulosa o sus derivados.
- b) Endoscopios y laparoscopios.
- c) Motores de aire comprimido y sus cables.
- d) Material textil.

**52.- En las quemaduras de 2º grado, las lesiones dañan a:**

- a) La dermis.
- b) La epidermis.
- c) Las capas m3s profundas.
- d) Afectan a todos los tejidos.

**53.- En el lavado de manos quir3rgico:**

- a) El tiempo de lavado es de 5 minutos.
- b) Secar con toalla de papel.
- c) Los codos altos y las manos bajas.
- d) Cerrar el grifo con la toalla de papel.

**54.- Los dientes están compuestos por cuatro tipos de tejidos. Indique cuál de ellos es el más blando:**

- a) El esmalte.
- b) El cemento.
- c) La pulpa.
- d) La dentina.

**55.- Los envoltorios para la esterilización de grado médico o quirúrgico serán:**

- a) Muselina.
- b) Tyvek® Mylar.
- c) Papel Kraft.
- d) Papel especial o papel corriente.

**56.- Los centros de salud y consultorios constituyen el acceso inicial al sistema sanitario. Entre ellos se articulan los recursos necesarios para desarrollar las siguientes prestaciones: (Indique la respuesta INCORRECTA)**

- a) La prevención enfocada fundamentalmente a la realización de actividades dirigidas a la detección precoz de las patologías de menor incidencia y prevalencia de la zona.
- b) La atención a la salud buco-dental.
- c) Trabajo social.
- d) Cirugía menor.

**57.- Indique las características de una cama cerrada:**

- a) Es aquella cama que espera a la persona recién operada y estará cerrada hasta su salida del despertar.
- b) Es aquella que corresponde a la persona enferma que la ocupa, que puede levantarse y por ello está cerrada. La puede hacer un solo TCAE.
- c) Permanece vacía hasta la admisión de una persona enferma. La puede hacer un solo TCAE.
- d) Permanece vacía hasta que la persona enferma se encuentre muy cansada y se acueste.

**58.- Señale la respuesta correcta para retirar los guantes estériles después de su uso:**

- a) Retirar el primer guante tocándolo sólo por el interior.
- b) El segundo guante se retira con la mano enguantada, sin tocar el exterior.
- c) Una vez retirado el primer guante hay que quitarse el otro con la mano enguantada.
- d) Retirar el primer guante tocándolo sólo por el exterior.

**59.- Ante una persona que vomita, ¿cómo actuará el personal TCAE en primer lugar?**

- a) Le indicará a la persona que se semincorpore.
- b) Le acercará la riñonera y la mantendrá hasta que termine de vomitar.
- c) Le limpiará con gasas el sudor.
- d) Ventilará la habitación.

**60.- Dentro de las condiciones atmosféricas de la Unidad de Hospitalización NO se encuentra:**

- a) Temperatura.
- b) Ruido ambiental.
- c) Humedad.
- d) Ventilación y pureza del aire.